

- טיוטה בלבד -

הספים המפורטים להלן מתייחסים ליכולת ייצור או כמות יצור. כבסיס לחישוב תשמש היכולת המרבית האפשרית מבחינה טכנית. כאשר מספר פעילויות נופלות תחת אותו תיאור פעילות ומופעלות באותו המפעל, תיוסוף יחד היכולות של הפעילויות. לפעילות ניהול פסולת, יחול חישוב זה ברמה של פעילויות 5.1, 5.3 (א) ו- 5.3 (ב).

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
1	תעשיות אנרגיה ודלק		
1.1	פעילות שנעשה בה שימוש במיתקן שריפה	בהספק תרמי של 50 מגה וואט ומעלה	בהספק תרמי של 10-50 מגה וואט למעט דיזל גנרטורים המשמשים לגיבוי בעת חירום בלבד
1.2	זיקוק גז, דלק ומוצרי דלק	בכל היקף	
1.3	יצור פחם אבן (coke)	בכל היקף	
1.4	ניזול או גזיפיקציה של דלק:		
א.	פחם	בכל היקף	
ב.	דלק אחר	ביכולת יצור של הספק תרמי של 20 מגה וואט ומעלה	ביכולת יצור של הספק תרמי של 1 עד 20 מגוואט
1.6	הפקה בקנה מידה תעשייתי של דלק במצב צבירה גז, נוזל או מוצק לרבות ביו-גז וגז מתאן ממטמנה		בכל היקף
1.7	אחסון וניפוק דלק		ביכולת אחסון העולה על 150 מ"ק כאשר נפח המכל הקטן ביותר עולה על 5 מ"ק.
1.8	הפעלת תחנת תדלוק		בכל היקף
1.9	יצור פחמן שחור (carbon black)		בכל היקף
2	יצור ועיבוד מתכות		
2.1	קלייה וסינטור של עפרות מתכת לרבות סולפיד	בכל היקף	
2.2	יצור ברזל גולמי או פלדה (התכה ראשונית או שניונית) כולל ביציקה רציפה (continuous casting)	בהספק עבודה של 2.5 טון לשעה ומעלה	בהספק עבודה של עד 2.5 טון לשעה
2.3	עיבוד מתכות ברזליות		

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
א.	פעילות שנעשה בה שימוש במתקני ערגול	בהספק עבודה של 20 טון לשעה ומעלה של פלדה גולמית	הספק עבודה של עד 20 טון לשעה פלדה גולמית או רוחב פס של 650 מילימטרים ומעלה שאינו נכלל בטור א'
ב.	פעילות של נפחות או מסגרות עם פטישים או מכבשים	כשהמכבש או הפטיש הם בעלי אנרגיה העולה על 50 קילו ג'אול ונעשה שימוש בערך קלורי של 20 מגה וואט ומעלה	כשהמכבש או הפטיש הם בעלי אנרגיה בטווח של 1 עד 50 קילו ג'אול ונעשה שימוש בערך קלורי של עד 20 מגה וואט
ג.	גלון ויישום ציפוי מגן מתכתי (application of protective fused metal coats)	בכמות של 2 טון פלדה גולמית לשעה ומעלה	בכמות של 0.5-2 טון פלדה גולמית לשעה ו-0.5 טון ומעלה מתכת אחרת, למעט ציפוי אבץ רציף
2.4	פעילות שנעשה בה שימוש בבתי יציקה של מתכות ברזליות	בכומר ייצור של 20 טון ליום ומעלה	בכומר ייצור של 20-2 טון ליום
2.5	עיבוד מתכות לא ברזליות:		
א.	ייצור והפקה של מתכות לא ברזליות גולמיות ממחצבים, עפרות, תרכיזים, או חומרי גלם שניוניים על ידי תהליכים מטורגיים, כימיים או אלקטרוליטיים	בכל היקף	
ב.	התכה, כולל סגסוגות, של מתכות לא ברזליות, כולל מוצרים ממוחזרים והפעלת בתי יציקה למתכות לא ברזליות	בכומר התכה העולה על 4 טון ליום לעופרת וקדמיום ו-20 טון ליום לכל שאר המתכות	פעילות בקנה מידה תעשייתי בהיקף של עד 4 טון ליום לעופרת וקדמיום ועד 20 טון ליום לכל שאר המתכות
2.6	טיפול פני השטח של מתכות וחומרים פלסטיים על ידי תהליך כימי או אלקטרוליטי	באמבטיות טיפול שניפחן הכולל מ-30 מ"ק ומעלה	באמבטיות טיפול שניפחן הכולל הוא 10 - 30 מ"ק או, באמבטיות טיפול עם חומצה הידרופלואורית או חומצה חנקתית שניפחן הכולל הוא 1-30 מ"ק
2.7	עיבוד מתכות - ברזליות ולא ברזליות		
א.	טיפול פני שטח של מתכות באמצעות התזה של חומר קשה, לא כולל התזה ידנית בתא סגור		בקצב זרימת אוויר של 300 מ"ק לשעה ומעלה
ב.	יישום ציפוי מגן מתכתי למשטחי מתכת או פלסטיק על ידי התזה בלהבה, פלזמה או קשת חשמלית		בתשומות של 2 ק"ג לשעה ומעלה של עופרת, בדיל, אבץ, ניקל, קובלט ותרכובותיהם.

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
ג.	ייצור של מצברים וסוללות		בכל היקף
ד.	ייצור אבקות או משחות של אלומיניום, ברזל, מגנזיום או משחות של עופרת או ניקל המכילות אבקות, כולל של מתכות נוספות, למעט מתכות יקרות		בכל היקף
ה.	בנייה, הרכבה ושיפוץ, למעט לצורך תחזוקה בלבד, של: - כלי טיס, כהגדרתו בחוק הטיס, תשע"א-2011 - ספינה כהגדרתה בתקנות הספנות (ימאים), התשל"ז-1976 - רכבת, - ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – כלי רכב מיוחדים שנועדו לבצע עבודות הנדסה אזרחית - רכב - כהגדרת רכב מנועי בפקודת התעבורה [נוסח חדש] שהוא רכב ציבורי, מסחרי, משא או עבודה כהגדרתם בפקודה, בהספק המנוע של 200 כוח סוס ומעלה ומשקל 3,500 ק"ג ומעלה (רכב N2)		כלי טיס, ספינה, רכבת, צמ"ה – בכל היקף; רכב מנועי - 30 כלי רכב ביום ומעלה או 500 כלי רכב בשנה ומעלה
ו.	פעילות שנעשה בה שימוש במתקנים לגריסת שאריות מתכת במגרסה, ככל שלא נכלל בסעיף 5.3		בהיקף של 10 טון ליום ומעלה
ז.	קליה וסינטור של מתכות שאינן בסעיף 2.1		
ח.	ריתוך צינורות פלדה תוך שימוש בחום		בכל היקף
ט.	פעילות שנעשה בה שימוש במתקני ערגול של מתכות לא ברזליות		עם הספק עבודה של 0.5 טון לשעה ומעלה
3	תעשייה מינרלית		
3.1	ייצור מלט, סיד ותחמוצת מגנזיום		
א.	ייצור מלט באמצעות כבשנים סובבים (Rotary Kilns) או בכבשנים אחרים (furnaces)	בכבשנים בעלי כושר ייצור של 50 טון ליום ומעלה	בכבשנים בעלי כושר ייצור של עד 50 טון ליום
ב.	ייצור סיד בכבשנים	בעלי כושר ייצור של 50 טון ליום ומעלה	בעלי כושר ייצור של עד 50 טון ליום
ג.	ייצור תחמוצות מגנזיום בכבשנים	בעלי כושר ייצור של 50 טון ליום ומעלה	בעלי כושר ייצור של עד 50 טון ליום
3.2	פעילות ליצור מוצרים תוך שימוש באבק מזיק כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984	בכל היקף	

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
3.3	פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים ליצור זכוכית, כולל סיבי זכוכית	בהספק המסה של 20 טון ליום ומעלה	בהספק המסה של 100 ק"ג עד 20 טון ליום
3.4	פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים להמסה להתכה של חומרים מינרלים כולל יצור סיבים מינרליים	בהספק התכה של 20 טון ליום ומעלה	בהספק התכה של עד 20 טון ליום
3.5	פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים ליצור מוצרים קרמים על ידי שריפה, כגון רעפים, לבנים, אריחים או פורצלן	בכושר יצור של 75 טון ליום ומעלה או כבשנים בעלי נפח של 4 מ"ק ומעלה ועם צפיפות השמה לכבשן של בין 100 עד 300 ק"ג/מ"ק, ולמעט תנורים חשמליים שאינם מופעלים באופן רציף של 300 ק"ג/מ"ק ומעלה	בכושר יצור של עד 75 טון ליום או כבשנים בעלי נפח של עד 4 מ"ק ועם צפיפות השמה לכבשן של בין 100 עד 300 ק"ג/מ"ק, ולמעט תנורים חשמליים שאינם מופעלים באופן רציף של 300 ק"ג/מ"ק ומעלה
3.6	פעילות כריה וחציבה כהגדרת מכרה בפקודת המכרות		בכל היקף
3.7	ריסוק, טחינה או סינון של חומרים מינרליים, טבעיים או סינטטיים		בכל היקף למעט מתקנים ניידים באתרי בנייה ומתקנים המופעלים פחות מ – 10 ימים במהלך שנה קלנדרית
3.8	ייצור אספלט, ובכלל זה ייצור תערובות של ביטומן או זפת עם חומר מינרלי, ייצור חומרי בניה ביטומניים לדרכים ושיבוב מזופת		בכל היקף
3.9	ייצור אלמנטים לבניה, תוך שימוש במלט או חומרי קישור אחרים ובאמצעות בטישה, טלטול קצבי או רטט		בכושר יצור של 10 טון לשעה ומעלה.
3.10	ניפוח חומרים מינרליים בקנה מידה תעשייתי		בכל היקף
3.11	ציפוי או הספגה של חומרים ופריטים בזפת, שמן זפת או ביטומן חם		כאשר צריכת הפחמימנים עולה על 25 ק"ג לשעה, לא כולל ציפוי קבלים בביטומן חם, זיפות כבישים, סלילתם ותיקונם וזיפות גגות
	ליטוש או צריבה של זכוכית או מוצרי זכוכית כאשר נעשה שימוש בחומצה הידרופלואורית		באמבטיות טיפול של 0.05 מ"ק ומעלה
4	תעשייה כימית, פורמולציה ופלסטיק		
	ייצור בקנה מידה תעשייתי ע"י עיבוד כימי או ביולוגי של חומרים או קבוצות של חומרים המפורטים להלן		
4.1	ייצור חומרים אורגניים כגון:		

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
א.	ייצור פחמימנים פשוטים (לינארים או טבעתיים (ציקלים), רוויים או בלתי רוויים, אליפטיים או ארומטיים)	בכל היקף	
ב.	ייצור פחממנים המכילים חמצנים כגון כהלים, אלדהידים, קטונים, חומצות קרבוקסיליות, אסטרס, אצטט, אתרים, פראוקסידים, שרפי אפוקסי	בכל היקף	
ג.	ייצור פחממנים גופרתיים	בכל היקף	
ד.	ייצור פחממנים חנקתיים כגון אמינים, אמידים, תרכובות חנקן, תרכובות ניטרו או תרכובות ניטראט, ניטרילים, ציאנטים, ואיזוציאנטים	בכל היקף	
ה.	ייצור פחממנים המכילים זרחן	בכל היקף	
ו.	ייצור פחממנים הלוגנים	בכל היקף	
ז.	ייצור תרכובות אורגנו-מתכתיות	בכל היקף	
ח.	ייצור חומרים פלסטיים (פולימרים, סיבים סינתטיים וסיבים מבוססי תאית)	בכל היקף	
ט.	ייצור גומי סינתטי	בכל היקף	
י.	ייצור צבעים ופיגמנטים	בכל היקף	
יא.	ייצור חומרים פעילי שטח וסורפקטנטים	בכל היקף	
4.2	ייצור חומרים אנאורגניים, כגון:		
א.	ייצור גזים כגון אמוניה, כלור או מימן כלורי, פלואור או מימן פלואורי, תחמוצות פחמן, תרכובות גופרית, תחמוצות חנקן, מימן, דו-תחמוצת הגופרית, קרבוניל כלוריד	בכל היקף	
ב.	ייצור חומצות כגון חומצה כרומית, חומצה הידרופלואורית, חומצה זרחתית, חומצה חנקתית, חומצה הידרוכלורית, חומצה גופריתית, אולאום (Oleum), חומצות גופריתיות	בכל היקף	
ג.	ייצור בסיסים כגון אמוניום הידרוקסיד, פוטסיום הידרוקסיד, סודיום הידרוקסיד	בכל היקף	
ד.	ייצור מלחים כגון אמוניום כלוריד, פוטסיום כלורט, פוטסיום קרבונט, סודיום קרבונט, פרבורט, ניטרט כסף (Silver nitrate)	בכל היקף	

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
ה.	ייצור תרכובות אנאורגניות לא מתכתיות או תחמוצות מתכת או תרכובות אנאורגניות אחרות כגון קלציום קרביד, סיליקון, סיליקון קרביד	בכל היקף	
4.3	ייצור דשנים המבוססים על זרחן, חנקן או אשלגן (תרכובות פשוטות או מורכבות)	בכל היקף	
4.4	ייצור ביוצידיים (נגד מיקרואורגניזמים) או מוצרים בסיסיים להגנת הצומח	בכל היקף	
4.5	ייצור מוצרים פרמצבטיים כולל חומרי ביניים	בכל היקף	
4.6	ייצור חומרי נפץ	בכל היקף	
4.7	ייצור ועיבוד שמני סיכה, שמני קירור, גריז, שמן מכונה, פרפין		בכל היקף
4.8	ייצור באמצעות פורמולציה, לא כולל מיהול לצורך יישום מידי, של אחד או יותר מתכשירים אלה:		
א.	חומרי הדברה, לרבות ביוצידיים		בכל היקף
ב.	תרופות		בכל היקף
ג.	חומרי נפץ		בכל היקף
ד.	תכשירים ותרכיבים וטרינרים- למעט קולרים ותוספי מזון		בכל היקף
ה.	חומרים לטיפול ו/או ציפוי פני שטח המכילים חומרים אורגנים נדיפים כגון: צבעים, דיו, דבקים וחומרי, מדללים, לכות, ציפויים וחומרי ביניים לייצור חומרים אלה		בכושר ייצור של 100 טון לשנה ומעלה
ו.	דשנים, למעט קומפוסט		בכושר ייצור של 3 טון ליום ומעלה למעט לשימוש עצמי בשטח.
ז.	חומרים פעילי שטח		בכושר ייצור של 3 טון ליום ומעלה
4.9	עיבוד בקנה מידה תעשייתי של פלסטיק, חומרים תרמופלסטיים, תרמוסטיים, ציפויים ולמינטיים באמצעות אחת או יותר מפעילויות אלה:		
א.	עיבוד תעשייתי של חומרי גלם תרמופלסטיים לתרכובים בתהליכי תרכוב בהיתוך (ערבוב של חומרי גלם תרמופלסטיים עם תוספים) למעט ניפוח של מכלים		בכל היקף
ב.	תרכוב של PVC בתהליך ייבוש או היתוך		בכל היקף
ג.	עיבוד למוצר סופי של חומרי גלם מבוססי PVC		בכל היקף

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
ד.	עיבוד למוצר סופי של חומרים תרמוסטיים, גומי וחומרים מרוכבים על בסיס תרמוסטיים		בכל היקף
ה.	עיבוד של שרפים המבוססים על פולימרים תרמופלסטיים ותרמוסטיים על ידי ממש לתצורה של ציפוי על משטחים ויצירת למינטים.		בכל היקף
4.10	יצור חומרים מרוכבים באמצעות שימוש בשרפים סינטטיים בהם יש תגובת צילוב כגון: שרפי מלמין, אוריאה, פנול, אפוקסי, פורן או פוליאסטר, למעט ציפוי באבקה		בצריכת שרף העולה על 10 ק"ג לשעה או 20 טון לשנה
5	ניהול פסולת		
5.1	השבה או סילוק של פסולת מסוכנת באמצעות אחת או יותר מפעילויות אלה:	בכמות של 10 טון ליום ומעלה	בכמות של עד 10 טון ליום
א.	טיפול ביולוגי;		
ב.	טיפול פיזיקו-כימי;		
ג.	בחישה או ערבוב לפני העברה לפעילויות מהסוגים המפורטים בפעילויות 5.1 ו-5.2		
ד.	אריזה מחודשת לפני העברה לפעילויות מהסוגים המפורטים בפרטים: 5.1 ו-5.2;		
ה.	חידוש או ריענון של ממיסים;		
ו.	מיחזור או השבה של חומרים אנאורגאניים שאינם מתכות או תרכובות מתכת;		
ז.	חידוש של חומצות או בסיסים;		
ח.	השבה של קומפוננטים המשמשים להפחתת זיהום;		
ט.	השבה של קומפוננטים מקטליזטורים		
י.	זיקוק מחודש של שמנים או שימוש מחודש אחר של שמן;		
יא.	קיבוע פני שטח		
5.2	השבה או סילוק של פסולת במיתקנים לשריפה או טיפול תרמי בפסולת		

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
א.	לפסולת לא מסוכנת -	בקיבולת של 3 טון לשעה ומעלה	בקיבולת של עד 3 טון לשעה ויותר מ-200 ק"ג לשעה לפסולת חקלאית לרבות פסדים ופגרים
ב.	לפסולת מסוכנת	בקיבולת של 10 טון ליום ומעלה	בקיבולת של עד 10 טון ליום
5.3 א.	סילוק של פסולת לא מסוכנת הכוללת אחת או יותר מפעילויות אלה, למעט טיפול בשפכים סניטריים	בקיבולת של 50 טון ליום ומעלה	בקיבולת של 5 עד 50 טון ליום
(1)	טיפול ביולוגי;		
(2)	טיפול פיזיקו-כימי		
(3)	טיפול מקדים בפסולת לפני שריפה או טיפול תרמי;		
(4)	טיפול בשאריות שריפה (slages) או באפר		
(5)	טיפול באמצעות מגרסה בשאריות מתכת, כולל פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, גרוטאות רכב ומרכיביהם,		
ב.	השבה או שילוב של השבה וסילוק, של פסולת לא מסוכנת הכוללת אחת או יותר מפעילויות אלה, למעט טיפול בשפכים סניטריים :	בקיבולת של 50 טון ליום ומעלה, וכאשר הפעילות היחידה היא עיכול אנאירובי- בקיבולת של 100 טון ליום ומעלה	בקיבולת של 10 עד 50 טון ליום או, כאשר הפעילות היחידה היא עיכול אנאירובי- בקיבולת של עד 100 טון ליום
(1)	טיפול ביולוגי;		
(2)	טיפול מקדים בפסולת לפני שריפה או טיפול תרמי;		
(3)	טיפול בשאריות שריפה (slages) או באפר		
(4)	טיפול באמצעות מגרסה בשאריות מתכת, כולל פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני, גרוטאות רכב ומרכיביהם		
5.4	תפעול מטמנות	בקיבולת של 10 טון ליום ומעלה או בקיבולת כללית העולה על 25,000 טון	

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
5.5	אחסון זמני של פסולת מסוכנת (תחנת מעבר) שאינו נכלל ב-5.4, לקראת פעילויות מהסוגים המפורטים בפרטים: 5.1, 5.2, 5.4 ו-5.6, למעט אחסון זמני לפני איסוף באתר שבו מיוצרת הפסולת	בקיבולת של 50 טון ומעלה	בקיבולת של עד 50 טון.
5.6	אחסון תת קרקעי של פסולת מסוכנת	בקיבולת של 50 טון ומעלה	
5.7	פעילות להשמדה של חומרי נפץ ותחמושת		בכל היקף
5.8	פעילות להשבה או סילוק של פסולת רפואית כהגדרתה בתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ז-1997 שאינה נכנסת לסעיפי משנה אחרים בפרק ניהול פסולת		בכל היקף
5.9	פירוק ושיפוץ של מצברים וסוללות לא כולל פירוק מצברים מכלי רכב		בכל היקף
5.10	פעילות לעיבוד ומיחזור פסולת פלסטיק שאינה נכנסת לסעיפי משנה אחרים		מעל 10 טון ליום
5.11	מיון וגריסה של פסולת בנייה והריסה		בקיבולת של 10 טון ליום ומעלה
5.10	אחסון זמני של פסולת לא מסוכנת שאינו נכלל ב-5.4, לקראת פעילויות מהסוגים המפורטים בפרטים: 5.1, 5.2, 5.4 ו-5.6, למעט אחסון זמני לפני איסוף באתר שבו מיוצרת הפסולת (כמשמעות תחנת מעבר בתקנות רישוי עסקים) (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח 1998		יכולת העברה של 30,000 טון לשנה ומעלה
6	אחר		
6.1	ייצור תעשייתי של:		
א.	עיסת נייר, מעץ או חומר סיבי אחר	בכל היקף	
ב.	נייר וקרטון	בכושר ייצור העולה על 20 טון ליום	בכושר ייצור של עד 20 טון ליום, למעט פעולות חיתוך בלבד
ג.	אחד או יותר מהלוחות מבוססי עץ להלן: שבבית (particleboard), סיבית (fibreboard) או לוח בנאים (oriented strand board)	בכושר ייצור העולה על 600 מטר מעוקב ליום	בכושר ייצור שאינו עולה על 600 מטר מעוקב ליום

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
6.2	פעילויות מקדימות (כגון שטיפה, הלבנה, מירצור) או צביעה של חוטי טקסטיל או טקסטיל	בכושר ייצור של 10 טון ליום ומעלה	הלבנה – בכל היקף פעילויות מקדימות של שטיפה או מירצור ופעילות צביעה - בכושר ייצור שבין 2-10 טון ליום
6.3	עיבוד עורות תוך שימוש בחומרים מסוכנים	בכל היקף	
6.4 א.	שחיטה של בעלי חיים	בקיבולת של 50 טון ליום ומעלה	בקיבולת של 0.5 – 50 טון ליום לשחיטת עופות ו-4 עד 50 טון ליום לשחיטת בעלי חיים אחרים
ב.	טיפול ועיבוד, למעט אריזה בלבד, של חומרי הגלם שלהלן, בין אם עובדו קודם לכן ובין אם לא, לשם ייצור מוצרי מזון לאדם או לבעלי חיים:		
(1)	חומרי גלם מהחי (למעט חלב בלבד)	בכושר ייצור של 75 טון ליום ומעלה;	בכושר ייצור של 20-75 טון ליום;
(2)	חומרי גלם מהצומח	בכושר ייצור של 300 טון ליום ומעלה אולם אם המפעל עובד לא יותר מ- 90 ימים מצטברים בשנה, בכושר ייצור של 600 טון ליום ומעלה לא כולל ייצור משקאות קלים וייצור מזון לבעלי חיים	ייצור מזון לבעלי חיים – בכושר ייצור של 100 טון ליום ומעלה ייצור משקאות קלים – בכושר ייצור של 100 טון ליום ומעלה ייצור מיצים מרכז ואבקות - בכושר ייצור של 100–300 טון ליום; ייצור שמנים ושומנים בכושר ייצור של 10–300 טון ליום; עיבוד קפה ותה למעט טחינה או אריזה בלבד, בכושר ייצור של 1-300 טון ליום ואולם אם המפעל עובד לא יותר מ-90 ימים מצטברים בשנה, בכושר ייצור של 100 - 600 טון ליום; מוצרים אחרים - בכושר ייצור של 50 - 300 טון ליום
(3)	חומרי גלם מהחי ומהצומח, במוצר אחד או במוצרים נפרדים	בכושר ייצור של מוצר סופי בטון ליום הגדול מ-75 אם A שווה או עולה על 10 ו- $[(A*22.5) - 300]$ בכל מקרה אחר; "A" – החלק היחסי של חומר גלם	בכושר ייצור של מוצר סופי בטון ליום של-1-75 אם A שווה או עולה על 10 ו- $[(A*22.5)]$ בכל מקרה אחר

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
		מהחי (באחוז משקלי) מכושר הייצור של המוצרים הסופיים; משקל הארוזה לא יובא בחשבון	
(4)	טיפול ועיבוד חלב בלבד	בכמות תשומת החלב עולה על 200 טון ליום	ייבוש חלב – בתשומות חלב של 5 עד 200 טון ליום עיבוד אחר - בתשומות חלב בין 200-30 טון ליום
6.5	פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לכלי או מיחזור של פגרי בעלי חיים ופסדים	בקיבולת של 10 טון ליום ומעלה	בקיבולת של עד 10 טון ליום, למעט אם נעשה בלול בו נוצרו הפגרים או הפסדים
6.6	גידול אינטנסיבי של בעלי חיים:		
א.	עופות		בקיבולת של 40,000 עופות ומעלה
ב.	חזירים		בכל היקף
ג.	בקר		גידול ברפת בקיבולת של 200 פרות ומעלה מפטמות בקר בקיבולת של 2,000 ראשי בקר ומעלה
ד.	דגים, רכיכות, שרימפס		בקיבולת של 100 טון גידול ומעלה או, במקרה שיש הזרמה לסביבה לרבות לנחל, בכל היקף.
6.7	טיפול פני שטח של משטחים, אובייקטים ומוצרים, באמצעות שימוש בממיסים אורגניים נדיפים, במיוחד להספגה, הדפסה, ציפוי, ניקוי משמנים, עמידות למים, ריוד, צביעה, ניקוי, הדבקה, או אימפרגנציה וכדומה. לעניין זה "חומרים אורגנים נדיפים" - חומרים אורגנים בעלי לחץ אדים של לפחות 0.01 קילו פסקל בטמפרטורה של 293.15 קלווין	150 קילוגרם לשעה או 200 טון לשנה,	בכמות של בין 25 ל-150 ק"ג לשעה או בין 15 ל-200 טון לשנה
6.8	ייצור פחם (coal hard burned) או גרפיט, באמצעות שריפה או גפיטיזציה	בכל היקף	
6.9	תפיסת זרמי פחמן דו חמצני לאחסון גיאולוגי	בכל היקף	
6.10	שימור וחיסום עץ ומוצרי עץ בעזרת כימיקלים	בקיבולת של 75 מ"ק ליום ומעלה	בקיבולת של עד 75 מ"ק ליום

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
6.11	טיפול או סילוק של שפכים שהם תוצר של פעילויות מהסוגים המפורטים בטור א' או ב'	שפכים מפעילות טור א' בכל היקף	שפכים מפעילות טור ב' בהיקף של 200 מ"ק ליום ומעלה
6.12	טיפול או סילוק של שפכים סניטריים		בספיקה של 1000 מ"ק ליום ומעלה
6.13	פעילות שנעשה בה שימוש במתקנים לאחסון בוצה או שאריות תסיסה		ביכולת אחסון של 6,500 מ"ק או יותר
6.14	ייצור אבקת שמרים		בכושר יצור של 1 טון ליום (בממוצע רבעוני) ומעלה
6.15	ייצור מוצרי טבק		בכושר עיבוד העולה על 10 טון ליום
6.16	אחסון של דגנים		ביכולת להעביר 400 טון ומעלה ליום או 25,000 טון ומעלה בשנה קלנדרית
6.17	פעילות שנעשה בה שימוש בממיסים אורגניים לאחד מאלה:		בכמות ממסים אורגניים של 15 טון לשנה ומעלה
	עיבוד גומי		
	מיצוי שמן צמחי, מיצוי שומן בעלי חיים וזיקוק שמן צמחי		
	מיצוי מוצרים פרמצבטיים כולל חומרי ביניים		
	יישום דבק		
	שימוש כממס, כמדיום פיזור, כמכוון צמיגות, כפלסטיסיזר או כחומר משמר		
6.18	התפלת מים		מי ים- בכל היקף מים מליחים- בספיקה של 1 מיליון מ"ק לשנה ומעלה.
6.19	פעילות שנעשה בה שימוש במתקנים לפריקה וטעינה של חומרים בתפזורת באתרים שהם פתוחים, באופן מלא או חלקי, למעט פריקה וטעינה של אדמה או סלעים		בהיקף פעילות של 400 טון ליום ומעלה
6.20	פעילות בה נעשה שימוש במתקנים לבדיקת מנועי בעירה, לא כולל בדיקה סדרתית של מנועים המכילים זרזים או פילטר פחם		מנועי טורבינות גז- בכל היקף מנועי בעירה אחרים – בהספק של 300 קילו וואט ומעלה

פרט	פעילות	רמה א'	רמה ב'
6.21	פעילות שנעשה בה שימוש במתקנים לניקוי פנימי של מכליות כביש, מכליות ים, מכולות וחביות שהכילו חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים		בכל היקף
6.22	פעילות שנעשה בה שימוש במסוף לטעינה, פריקה, אחסון וניפוק של חומרים מסוכנים	ביכולת להעביר כמות כוללת העולה על 100 טון ליום	ביכולת להעביר כמות כוללת של 10-100 טון ליום
6.23	פעילות שנעשה בה שימוש במסילה ובתחנות עריכה להובלה של חומרים מסוכנים		ביכולת הובלה העולה על 50 טון
6.24	פעילות שנעשה בה שימוש בצנרת חוץ מפעלית להולכה של חומרים מסוכנים		בכל היקף
6.25	פעילות קבלה ודחיסה של גז טבעי		בכל היקף
6.26	החזקה של חומרים מסוכנים במוסד רפואי לאשפוז כללי		בהיקף כולל של 8 טון ומעלה
6.27	החזקה של חומרים מסוכנים במעבדה		בהיקף כולל של 8 טון ומעלה